

SANlicht Erdspiessstrahler NAVY



Technische Daten

ELEKTRONIK				
Lampentyp	Erdspiessstrahler			
LED-Typ, Vorschaltgerät	GU10 LED-Quelle			
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz			
Schutzklassen	IP54			
Systemleistung	Je nach Leuchtmittel			
LICHTTECHNIK				
Lichtstrom	Je nach Leuchtmittel			
Farbtemperaturen	Je nach Leuchtmittel			
Farbwiedergabeindex	Je nach Leuchtmittel			
Lebensdauer	Je nach Leuchtmittel			
Farbkonsistenz	Je nach Leuchtmittel			
Abstrahlwinkel	Je nach Leuchtmittel			
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)			
WEITERE DATEN				
Betriebstemperatur	-20~ +45°C			
Materialien	Aluminium 6063, GLASS			
Gehäusefarbe	Anthrazit			
Gewicht	620g			
Garantie	5 Jahre			







KEY-Facts

- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Ideal zum Anstrahlen von Pflanzen und Gegenständen
- Absolut wetterbeständig

Dimensionen

Тур	Α	В	С
NAVY	60	112	110



Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06861.10961	Anthrazit	Je nach Leuchtmittel	Je nach Leuchtmittel	Je nach Leuchtmittel	N/A

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

 $\textbf{info@santec-ag.ch} \mid \textbf{v1-0} \mid \textit{Alle Angaben ohne Gew\"{a}hr}$











