

## SANlicht Wandaufbauleuchte BLOCK 90 x 55 x 160mm



ELEKTRONIK				
Lampentyp	Wandaufbauleuchte			
LED-Typ, Vorschaltgerät	СОВ			
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz			
Schutzklassen	IP54			
Systemleistung	2x3 W			
LICHTTECHNIK				
Lichtstrom	2 x 200 lm			
Farbtemperaturen	3'000K			
Farbwiedergabeindex	>80			
Lebensdauer	30'000h L80B20			
Farbkonsistenz	<3 SDCM			
Abstrahlwinkel	2 x 60°			
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)			
WEITERE DATEN				
Betriebstemperatur	-20~ +45°C			
Materialien	Aluminium 6063, GLASS			
Gehäusefarbe	Anthrazit			
Gewicht	540g			
Garantie	5 Jahre			










## **KEY-Facts**

- Ideal für den Einsatz im Freien
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Effektvollen Beleuchtung nach unten und oben
- Absolut wetterbeständig

## Dimensionen

Тур	А	В	С
BLOCK	90	55	160



## Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06870.10979	Anthrazit	6	400	2x 60°	Ohne

 $\textbf{info@santec-ag.ch} \mid \textbf{vu-o} \mid \textbf{Alle Angaben ohne Gew\"{a}hr}$ 













